



# THE THB THF THK THX

TRITURADORAS PARA EXCAVADORA  
MULCHERS FOR EXCAVATOR  
BROYEURS POUR PELLETEUSE  
FORSTMULCHGERÄTE  
FÜR BAGGERANBAU

  
**TMC CANCELA**<sup>®</sup>  
MULCHING SOLUTIONS

HIDRÁULICA  
HYDRAULIC  
HIDRAULIQUE  
HYDRAULIK







Las trituradoras forestales hidráulicas están especialmente concebidas para realizar trabajos con excavadoras y retro arañas. Cumplen con las más altas exigencias del sector forestal ya que su configuración y diseño permiten realizar cualquier trabajo con la máxima fiabilidad y eficiencia. Durante su desarrollo se han tenido en cuenta todos los factores que los usuarios más experimentados y exigentes vienen demandando en este tipo de máquinas. Fabricadas en acero de alto límite elástico Strenx®.

The Hydraulic Forestry Mulchers have been specially designed for working with excavators and retro-spiders. They meet the highest demands of the forestry sector due to the fact that its configuration and design allows to do any work with a maximum reliability and efficiency. During its design all the critical factors, that experienced users demand for such machines, have been taken into account. **Built in high strength steel Strenx®.**

Les Broyeurs Forestiers Hydrauliques sont spécialement conçus pour travailler avec des pelles et des pelles araignées. Ils répondent aux exigences les plus élevées du secteur forestier du fait que sa configuration et sa conception permettent réaliser toute sorte de travaux avec une très grande fiabilité et une efficacité maximale. Lors de sa conception tous les facteurs relatifs aux besoins des utilisateurs les plus expérimentés et exigeants ont été pris en compte. **Fabriqués en acier à haute limite élastique Strenx®.**

Die hydraulischen Forstmulchköpfe sind für den Anbau an Baggern, Schreitbaggern sowie Mähauselegern konzipiert. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen des Forstsektors, da Sie speziell auf Ihren Einsatz angepasst werden können und gleichzeitig extrem zuverlässig sind. In der Maschine werden sehr hochwertige Komponenten verwendet, der Aufbau ist aus hochfestem Strenx Stahl.



THE



THB



THF



THK



THX



	cm/in	mm/in TOTAL	kg/lb	Tn	Bar / PSI	L / min gal / min	mm/in MAX.	Motor cil. var. Var. displ. motor Moteur à cyl. var. Verstellmotor	Enganche a medida Custom coupling Atelage sur mesure Kundenspezifische Aufnahme	F19	F20	F09
THE	075 / 30	1.050 / 41	365 / 805			60/160 - 16/42						
	100 / 39	1.300 / 51	410 / 904	5-12	180 - 280 2.611-4.061	75/160 - 20/42	130/5	1 POLY CHAIN				
	125 / 49	1.550 / 61	455 / 1.003			90/160 - 24/42						
THB	100 / 39	1.370 / 54	860 / 1.896		180 - 280/380*	100/170 - 26/45						
	125 / 49	1.620 / 64	1.050 / 2.315	12-20	2.611-4.061/5.511*	115/170 - 30/45	200/8	6 XPB				
	150 / 59	1.870 / 74	1.170 / 2.579			125/170 - 33/45						
THF	100 / 39	1.480 / 58	980 / 2.161			150/220 - 40/58						
	125 / 49	1.730 / 68	1.166 / 2.571	15-25	200 - 380 2.901-5.511	150/220 - 40/58	250/10	6 XPB				
	150 / 59	1.980 / 78	1.216 / 2.681			150/220 - 40/58						
THK	125 / 49	1.730 / 68	1.259 / 2.776			180/250 - 48/66						
	150 / 59	1.980 / 78	1.314 / 2.897	20-28	200 - 380 2.901-5.511	180/250 - 48/66	300/12	6 XPB				
	180 / 71	2.280 / 90	1.364 / 3.007			200/250 - 52/66						
THX	150 / 59	1.980 / 78	1.620 / 3.571	25-40	250 - 380 3.626-5.511	180/300 - 48/79	400/16	6 XPB				
	180 / 71	2.280 / 90	1.760 / 3.880			200/300 - 53/79						

\* Presión máxima para motores de cilindrada fija de 63 cc y 80 cc  
 \* Max. pressure for motors with fixed displacement (63 cc and 80 cc)  
 \* Pression maximale pour moteurs à cylindrée fixe de 63 cc et 80 cc  
 \* maximaler Betriebsdruck für Axialkolbenmotoren mit 63ccm und 80ccm



- Serie Standard De série Serie
- Opcional Option En option Sonderausstattung



THE  
 THB  
 THF  
 THK  
 THX







Siempre piezas originales  
Garantía de Calidad  
Use always original parts  
Quality Assurance  
Toujours utiliser des pièces de rechange originales  
Assurance de Qualité  
Immer Originalteile verwenden  
Qualitätssicherung

  
**TMC CANCELA**<sup>®</sup>  
MULCHING SOLUTIONS

TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)

*Distribuidor · Reseller · Revendeur · Händler*

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2017<sup>®</sup>  
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2017<sup>®</sup>  
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caractère purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2017<sup>®</sup>  
Die technischen Daten und Abbildung der Modelle dieses Prospekts dienen nur zu Informationszwecken und sind unverbindlich. TMC Cancela behält sich jederzeit das Recht vor, diese zu ändern. TMC CANCELA 2017<sup>®</sup>