


# Redskaber til minilæssere

Materialeskovl			
Bredde	Højde	Dybde	Volume
1000 mm	700 mm	760 mm	0,42 kbm
1200 mm	700 mm	760 mm	0,47 kbm
1400 mm	700 mm	760 mm	0,53 kbm
1600 mm	700 mm	760 mm	0,60 kbm



Stærk skovl med forstærkningsvinkel bagpå.  
Skovlen kan også leveres med tænder.

Planeringskovl			
Bredde	Dybde	Volume	Vægt
1500 mm	1150 mm	670 liter	300 Kg
1800 mm	1150 mm	800 liter	330 Kg




Skovlens lave ryg og dybe bund, gør det nemt at se skærspidsen fra førersædet.

Stengreb			
Bredde	Dybde	Tænder	Vægt
1350 mm	1000 mm	13 stk	225 Kg
1580 mm	1000 mm	15 stk	250 Kg




Puklen fastholder stenene.  
Udskiftelige spidser.

Miniklo			
Bredde	Tænder Overfald	Tænder Greb	Antal Cylindre
90 cm	4	6	2
100 cm	4	6	2
120 cm	5	7	2
130 cm	5	8	2
140 cm	6	8	2



Alle tænder sidder i koniske svejsebøsninger.  
Slanger bagud medfølger ikke.

Siloskovl		
Bredde	Tænder Overfald	Antal Cylindre
110 cm	4	1
130 cm	5	2
150 cm	6	2



Tænderne sidder i koniske svejsebøsninger.  
 Udseende kan variere efter maskintype.  
 Slinger bagud medfølger ikke.

Multiskovl			
Bredde	Tænder Overfald	Antal Cylindre	Vægt Kg
160 cm	5	2	430
180 cm	6	2	460




Kraftig redskab til ensilagehåndtering.  
 Ydertænder i Hardox


Storsækkeløfter	
Max belastning	1200 Kg
Egenvægt	Ca. 105 Kg
Udseende kan variere efter maskintype.	



Storballegrab
Standard med 2 konus II tænder i bund. Bøsning til 3-die tand er isvejst. Kan også leveres med mekanisk eller hydraulisk opklappelig bjælke. Ekstra udstyr - Overbygning samt storsækkekrog. Udseende kan varieres efter maskintype.



Pallegafler	
80 x 35 x 1000	1600 Kg
100 x 35 x 1000	2000 Kg



Gaffelrammen er typisk mellem 100 og  
 120 cm bred.  
 Gaflerne flyttes nemt på rammen,  
 og fastlåses med fjedrende låsepaler.

## Ballehåndterer

Til baller fra 80 til 160 cm.  
 Kan åbne op til 196 cm, dybde 102 cm.  
 80 cm høje arme sikrer et skånsomt breb om ballen.  
 Egenvægt 195 Kg  
 Leveres med Weideman eller løse beslag  
 til påsvejsning.



## Kost m/opsamler

Bredde	Vægt
1500 mm	285 Kg
1700 mm	305 Kg


Kosten er udstyret med  
 polypropylen børste Ø 580.  
 Pendlingsudstyr og 3-die støttehjul  
 er standard.  
 Forberedt for påsvejsning af redskabsbeslag.



## Gummiskraber

Bredde	Vægt
1500 mm	190 Kg
2000 mm	210 Kg

Den fremadrettede gummiliste gør den  
 særdeles velegnet til rengøring af gange.  
 Med Weideman beslag eller løse beslag  
 til påsvejsning.



## Højtipskovl

Bredde	Højde	Dybde	Volume	Vægt
1000 mm	1050 mm	1336 mm	780 liter	320 Kg
1200 mm	1050 mm	1336 mm	950 liter	380 Kg
1400 mm	1050 mm	1336 mm	1110 liter	445 Kg
1600 mm	1050 mm	1336 mm	1260 liter	505 Kg
1800 mm	1050 mm	1336 mm	1420 liter	570 Kg

Højtipskovl til lette og porøse materialer.  
 2 dobbeltvirkende cylindre med dæmper.

