

# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## PRISLISTE November 2023

GØDNINGSSPREDER - FRONTTANK - RADRENSER  
MAJS, ROE, SPINAT & RAPS - SÅMASKINE



**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

NY MODEL

## GØDNINGSSPREDER



### Standard Udstyr:

#### PRIMO ISOTRONIC 320 Exclusiv

- Arbejdsbredde 21-36 meter. HD-Spredetallerkner
- Kapacitet 3200 liter
- ISOBUS uden monitor
- Dobbelt fordelingssystem on/off/dosering, elektronisk
- Variabel dosering
- Niveau-sensor i tanken
- Styling af op til 32 spredesektioner
- Excentrisk omrører
- Elektronisk justering af drop-punkt for gødning
- 3-punkt vejesystem med 1 vejecelle for 7,5 tons
- Inspektionsstige
- LED trafiklys
- Stænkskærme
- PTO med pal-kobling
- Vægt 623 kg.
- Presenning

Nyt

Nyt

### Priseksempler:

- PRIMO EW ISOTRONIC 320
- PRIMO EWH ISOTRONIC 320

Hydraulisk drevne

### Ekstraudstyr:

- Gødningskiver sæt 12-21 meter
- Parkeringshjul sæt

### Monitor Touch 800

- Isobus batterikabel, Bag
- D-GNSS AG-200 Antenne m. 6 m kabel
- Kabine kabel
- kode for sektion/track control
- Kode for Variabel tildeling

### Pris for traktor UDEN ISOBUS & GPS

- Monitor 800, Antenne, batterikabel,
- koder til Sektion/Track control

**MO**implements



MO Implements A/S · Ulvevej 24 C · 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk · Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

NY MODEL

## GØDNINGSSPREDER



ISOTRONIC

ISO BUS

### Standard Udstyr:

#### PRIMO ISOTRONIC 450 Exclusiv

- Arbejdsbredde 21-36 meter. HD-Spredetallerkner
- Kapacitet 4450 liter
- ISOBUS uden monitor
- Dobbelt fordelingsystem on/off/dosering, elektronisk
- Variabel dosering
- Niveau-sensor i tanken
- Styling af op til 32 spredesektioner
- Excentrisk omrører
- Elektronisk justering af drop-punkt for gødning
- 3-punkt vejesystem med 1 vejecelle for 7,5 tons
- Inspektionsstige
- LED trafiklys
- Stænkskærme
- PTO med pal-kobling
- Vægt
- Presenning

Nyt

Nyt

### Priseksempler:

- PRIMO EW ISOTRONIC 450
- PRIMO EWH ISOTRONIC 450

### Ekstraudstyr:

- Gødningsskiver sæt 12-21 meter
- Parkeringshjul sæt

Hydraulisk drevne

### Monitor Touch 800

- Isobus batterikabel, Bag
- D-GNSS AG-200 Antenne m. 6 m kabel
- Kabine kabel
- kode for sektion/track control
- Kode for Variabel tildeling

### Pris for traktor UDEN ISOBUS & GPS

- Monitor 800, Antenne, batterikabel,
- koder til Sektion/Track control

**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## PA 1 & PA 2 Fronttank

### Standard Udstyr:

#### PA 1 Fronttank mekanisk

- Mekanisk udsåning
- Hydraulisk blæser m/ olie køling.
- 1600 liters tank
- 5 meter rør langs traktor (ex. beslag)
- 10 meter spiralslange
- Hydraulisk løft af såhjul (start/stop udsåning)
- Trafiklys
- Presenning

#### PA 1 Fronttank elektronisk

Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)

- Elektronisk udsåning
- Hydraulisk blæser m/ olie køling.
- Pre-start af gødning i forager
- 1600 liters tank
- 5 meter rør langs traktor (ex. beslag)
- 10 meter spiralslange
- Start/stop via topstangs føler
- Trafiklys
- Presenning

#### PA 2 Fronttank elektronisk

Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)

- Elektronisk udsåning
- Hydraulisk blæser m/ olie køling.
- Pre-start af gødning i forager
- 2000 liters tank - 2 delt 1200/800 liter
- 10 meter rør langs traktor (ex. beslag)
- 20 meter spiralslange
- Start/stop via topstangs føler
- Trafiklys
- Presenning

#### Bemærk:

- Beslag for rør langs traktor skal fremstille og tilpasses
- Fronttank kræver en enkeltvirkende flowreg., en trykløs retur, 1DV-udtag
- Hydraulik slanger til traktor skal muligvis tilpasses ift. olie koblinger



### Priseksempler:

PA 1 Mekanisk

PA 1 Genius Master (Isobus)

PA 2 SF Genius Master (Isobus)

### Ekstraudstyr:

#### Til eftermontering:

Fordelergr. 8R Inkl. Cykloner

Fordelergr. 12R Inkl. Cykloner

Fordelergr. 12R 6+6 Inkl. Cykloner

(G99950081) Fordelergruppe 24 udløb

(G99950144) Fordelergruppe 28 udløb

(G99950082) Fordelergruppe 32 udløb

(G99950127) Fordelergruppe 36 udløb

(G99950236) Fordelergruppe 48 udløb

Hydraulikslangekit ( slangerne bliver monteret i frontudtag på traktor )

\* Alle fordelergr. Er inkl. Slanger, stigerør

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislisen

**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk




# MASCHIO

# GASPARDO


November 2023

## PA 2 Fronttank 2000 liter



PA 2 Fronttank elektronisk 2000 liter  
Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)

- Mulighed for to typer afgrøder
- 2000 liters tank - 2 delte 1200/800 liter
- 2 udmader
- Pre-start af gødning i forager
- Mulighed af 2000 liter i samme tank



Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislisen

**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## HS Radrenser fra 6 rk - 24 rk.



### Standard Udstyr:

#### Radrenser model HS

- 6 & 9 meter for ( 50 el. 75 cm maskiner)
- Parallelogram ophængt element
- Mulighed for Kamerastyring (Intelligente) medstyrende hjul.
- Mulighed for gødning og græs fordeler
- Superflow renseelement med 3 eller 5 tænder

Bemærk:

- Mulighed for andre typer redrenser (kontakt Mo Implements)

### Ekstra Udstyr:

- INTELLIGENTE



- FORDELERSÆT



### Priseksempler:

HS 8-75 5M

HS 12-75 5M

HS 12-50 3M

### Ekstraudstyr:

Fordelergr.8R Gødning inkl. Montering

Fordelergr.28R Græs inkl. Montering

Fordelergr.12R Gødning inkl. Montering

Fordelergr.40R Græs inkl. Montering

Intelligente kamerastyring 3D

Guide føler

Ramme udbygning for 3 m. sporvidde

LED Lyskit

Frontmontering 6 meter

Stjerne rulleskær MDD Sæt

Skærmlader MP sæt

Gummihjul Merpris pr.stk.

Bærehjul Ø 400 Sæt

Styreskive sæt

Efterhavesæt pr. sektion

Rør for gødning stk.

Rør for græs stk.

Rør bagpå tand 3 stk. + fordeler(pr.sek)

inkl. Spredeplade

Alle priser er ex. moms

# MOimplements



MO Implements A/S · Ulvevej 24 C · 7800 Skive

Telefon: 96 14 04 44

E-mail: mo@mo-i.dk · Internet: www.mo-i.dk





# GASPARDO

November 2023

## Radrenser udstyr





**MO**implements



MO Implements A/S · Ulvevej 24 C · 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk · Internet: www.mo-i.dk





### Standard Udstyr:

#### **SEED.CON ES 8 Turbo**

- Dobbelt Blæser
- Strøm forbrug - 25A
- Udløb 8 stk. med spredeplader
- Slange diameter: Ø30 mm
- Omrører : Ja
- Vægt 65 kg
- Tank indhold: 300 liter
- Dimensioner LxBxH i mm: 900x650x1350
- Maks. arbejdsbredde: 6 meter

Bemærk:

- Mulighed for andre typer såkasser (kontakt Mo Implements)

**Pris: 54.500 kr.**

### Standard Udstyr:

#### **SEED.CON ES 13 Turbo**

- Blæser: Elektrisk dobbelt Twinturbine
- Strøm forbrug - 70A
- Udløb 13 stk. med sprederplader
- Slange diameter: Ø25 mm
- Omrører : Ja
- Vægt 150 kg
- Tank indhold: 500 liter
- Dimensioner LxBxH i mm: 1250x700x1660
- Maks. arbejdsbredde: 9 meter

Bemærk:

- Mulighed for andre typer såkasser (kontakt Mo Implements)

**Pris: 67.500 kr.**

### Ekstra udstyr:

Isobus batterikabel, Bag	4.200
ISOBUS-Kabel 9-polet til forskellige terminaler	2.650
HASTIGHED/ HÆVE-SÆNKE KABEL TIL KABINESTIK 7-POLET, SEEDCON	1.200
BESLAG F. SÅKASSE HS-8 / 12, KOMPLET	13.200
ISOBUS terminal A3 inkl. Kabel & beslag til seed.con	8.400
Montering af frøsåkasse ved MO Skive (netto)	9.500
Lakering i ønsket Ral farve (Netto pris)	5.800

Alle priser er ex. moms





# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## Mirka Lift Majssåmaskine 8 rk.



Trash Wheel



Trykhjul

### Standard Udstyr:

#### Isotronic elektronisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Elektronisk udsåning
- 1400 liters gødningstank
- Dobbelt disc for gødning
- 60 liters såkasser
- 2" trykhjul
- 2 x inspektionstrapper
- Trafiklys
- Hydraulisk markør
- Presenning
- Sektionluk på gødning

### Priseksempler:

Mirka 8R75 Isotronic

Mirka 8R75 Isotronic

NYHED

### Ekstraudstyr:

Trash Wheel pr. rk.

Frøtrykhjul Rustfri Ø295 Pr. rk

Sporløsningsæt MTE/MIRKA

Hydraulisk blæser 540 el. 1000

Gødningsnegl Mirka

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislsten  
Alle priser er ex. moms

# MOimplements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## CHRONO 508 el. 512 Lift Majssåmaskine 8 rk. eller 12 rk.

### Højhastigheds maskine



#### Standard Udstyr:

#### Isotronic elektronisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Elektrisk Gødning med GPS afluk
- Lift version med 2-punktsophæng III kat.
- Såningsenhed MTR HD med Ø 355 mm skiveskær
- Frøtrykhjul "gummi" Ø295 mm.
- CHRONO elektronisk såenhed med 60 l. såkasse
- 1" trykhjul
- Luft-system på så- og gødningsselementer m. 4 justeringssystemer
- OBS: Kræver at der er luft på traktoren
- Dobbelt disc for gødning
- Sådisk 36 huls 5,0 mm.
- Trafiklys
- Hydraulisk markør
- Fordelergruppe med 1X8 udløb
- 1"3/8 Z6-Z6 PTO aksel med friløb(Længde 700 mm. )
- PTO luftblæser 1000 omdr.
- Hydraulik udtag: Kræver min. 4 stk.



#### Priseksempler:

Chrono 508 8/75 ISOTRONIC

Chrono 512 8-75/12-50 ISOTRONIC

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislisen  
Alle priser er ex. moms

**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## CHRONO 708 Bugseret Majssåmaskine 8 rk.


Højhastigheds maskine - GPS afluk af frø & Gødning



### Standard Udstyr:

#### Isotronic elektronisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Elektrisk Gødning med GPS afluk
- Bugseret version med 2-punktsophæng II kat.
- Såningsenhed MTR HD med Ø 355 mm skiveskær
- Trash Wheel
- 60 liters såkasser
- 1" trykhjul
- Elektronisk udsåning
- 1600 liters plastik gødningstank
- Dobbelt disc for gødning
- 12V, 5 liter kompressor til skrætryk
- 1 x inspektionstrappe
- Trafiklys
- Hydraulisk markør
- Presenning
- Transport bredde 3 meter
- PTO luftblæser 540 omdr.



### Priseksempler:

Chrono 708 8 rk. 75cm med el. Gødning 1

Forhør

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prisen  
Alle priser er ex. moms

# MOimplements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## CHRONO 812

### Bugseret Majssåmaskine 12 / 16 rk.

#### Højhastigheds maskine



ISOTRONIC

ISO BUS

Standard Udstyr:

**Isotronic elektronisk maskine**

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- CHRONO elektronisk såenhed
- Bugseret version med 2-punktsophæng II kat.
- Såningsenhed MTR HD med Ø 355 mm skiveskær
- Singel disc i parallelogram for gødningsplacering
- Skiveskærs fureåbner Ø355 mm.
- Trash weels (Stjernerenserhjul.)
- Frøtrykhjul "gummi" Ø295 mm.
- Fordelergruppe med 2X6 udløb
- 3300 liters gødningstank
- 960 liters Central beholder til frø
- Trafiklys
- Sådisk 36 hulls 5,0 mm.
- Luft-system på så- og gødningsselementer
- Transport bredde 3 meter
- PTO luftblæser



Priseksempler:

**CHRONO 812 ISOTRONIC 12R75**

**Forhør**

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislisen  
Alle priser er ex. moms

**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

Trash v...

November 2023

## Chrono Majssåmaskiner - udstyr



# MOimplements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk




# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## Manta Lift Majssåmaskine 8 & 12 rk.



### Standard Udstyr:

#### Mekanisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Mekanisk udsåning
- Dobbelt disc for gødning
- 60 liters såkasser
- 2" trykhjul
- Trafiklys
- Hydraulisk markør

#### Isotronic elektronisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Elektronisk udsåning
- Dobbelt disc for gødning
- 60 liters såkasser
- 2" trykhjul
- Trafiklys
- Hydraulisk markør

### Priseksempler:

Manta 8R75 Isotronic uden gødning  
Manta 8R75 Isotronic med gødning

Manta XL 12R75 Isotronic u. gødning  
Manta XL 12R75 Isotronic m. gødning

#### Ekstraudstyr:

Trash Wheel pr. rk.

Frøtrykhjul Rustfri Ø295 Pr. rk

Hydralisk blæser 540 el. 1000

SÅ-DISK ISOTRONIC 36 H - Ø4,5 (G10124730)

SÅ-DISK ISOTRONIC 36 H - Ø5,5 (G10123760)

Hydraulisk markør (G99564701)

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislsten  
Alle priser er ex. moms

# MOimplements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## Manta Lift Majssåmaskiner - udstyr



**MO**implements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk



# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023

## Manta TL Lift Roesåmaskin 12 rk.



### Standard Udstyr:

#### Mekanisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Mekanisk udsåning
- Dobbelt disc for gødning
- 60 liters såkasser
- 2" trykhjul
- Trafiklys
- Hydraulisk markør

#### Isotronic elektronisk maskine

- Genius Master elektronik (Isobus uden monitor)
- Elektronisk udsåning
- Dobbelt disc for gødning
- 36 liters såkasser
- 2" trykhjul
- Trafiklys
- Hydraulisk markør

### Priseksempler:

Manta 12R50 Isotronic uden gødning  
Manta 12R50 Isotronic med gødning

#### Ekstraudstyr:

Trash Wheel pr. rk.

Hydralisk blæser 540 el. 1000

Sådisk Raps + Spinat 72 huls 1,1 mm.

Sådisk Roer 36 huls 2,1 mm.

SÅ-DISK ISOTRONIC 36 H - Ø4,5 (G10124730)

SÅ-DISK ISOTRONIC 36 H - Ø5,5 (G10123760)

Hydraulisk markør (G99564701)

Isobus- Elektronik se under tilbehør bagerst i prislsten  
Alle priser er ex. moms

**MO**implements



MO Implements A/S · Ulvevej 24 C · 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: mo@mo-i.dk · Internet: www.mo-i.dk





## Isobus-Elektronik til enkorns såteknik.



### ISOBUS-Elektronik Genius Master til MTE-R, MAGA, MAGICA, MANTA, MIRKA

- Inkl. 1 optisk fotocelle pr. element
- Frøantal og overvågning
- Akustisk og visuel alarm, hvis antallet varierer
- Delvis og total arealtæller (ha)
- Aktuel bearbejdet hektar i timen (ha/h)
- Aktuel hastighed (km/h)
- Kørt strækning (km)
- Manuel enkelt rækkeafblænding (Kræver yderligere afblændingskoblinger)
- Forberedt for sektionscontrol ( Kræver yderligere afblændingskoblinger, GPS. Forhør)
- Uden Monitor, Batterikabel for skærm og traktor ledningsnet.



## Isobus-Monitor



### Monitor Touch 800

- Nyeste teknologi
- 8" Skærm
- Mange muligheder. Forberedt for Sektion-Control, hvis GPS og licens App tilkøbes



### Monitor Touch 1200

- Nyeste teknologi
- 12" Skærm
- Kan bruges i portræt og landskabsformat
- Op til 5 applikationer samtidig
- Mange muligheder. Forberedt for Sektion-Control, hvis GPS og licens App tilkøbes

Model	Pris
Monitor Touch 800	17.700
Monitor Touch 1200	38.500



## Isobus-Tilbehør




ISOBUS-Grundudstyr med batteritilslutning



Kabine kabel



Isobus Splitter kabel 2 isobus



Model	Pris
Isobus batterikabel, Bag	4.200
Isobus Grundudstyr m. batterikabel, For/Bag	8.350
Kabine kabel	1.400
GPS Kabel mellem traktor og monitor	650
Splitter kabel 2-1 (G99527126)	12.800
Isobus forlænger kabel 2 meter Han-Hun	4.850
Isobus forlænger kabel 5 meter Han-Hun	5.200
Isobus forlænger kabel 6,5 meter Han-Hun	5.500
Isobus forlænger kabel 3,5 meter Hun-Hun	4.500
Isobus forlænger kabel 5 meter Hun-Hun	5.000
Isobus forlænger kabel 6,5 meter Hun-Hun	5.350
Track-Leader kode	11.200
Sektion-Control kode	15.200
Tack-Control for Touch 800 Monitor	13.900
D-GNSS AG-200 Antenne m. 6 m kabel	15.200
Genius Master Ledningsnet 8/75 Mekanisk maskine	28.200
Genius Master Ledningsnet 12/75 Mekanisk maskin	36.400
Elkobling rækkeafbl. Pr. stk. MTE-R, Manta	3.450

### Track Leader – Parallelkørsel

Denne App giver mulighed for at styre efter skærmen ved dårligt udsyn. Med en D-GPS antenne, er der mulighed for at styre efter en A-B linie.

Skal tilkøbes hvis der ønskes sektionkontrol.

### Sektion Control

Denne App giver GPS styret strøm til maskinen, så den lukker i sektioner.

### D-GNSS GLONASS AG200

Track-to-track nøjagtighed  $\pm 20 - 30$  cm til brug af Track Leader






# MASCHIO

# GASPARDO

November 2023



Vi er også her:



[www.mo-i.dk](http://www.mo-i.dk)



[www.facebook.com/mo-implements](https://www.facebook.com/mo-implements)



[youtube.com/mo-implements](https://youtube.com/mo-implements)

Forhandler:

## MOimplements



MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive  
Telefon: 96 14 04 44  
E-mail: [mo@mo-i.dk](mailto:mo@mo-i.dk) • Internet: [www.mo-i.dk](http://www.mo-i.dk)

