MO implements

# PRISLISTE 2026

# SNEPLOV




KVALITET | DRIFTSIKKERHED | STYRKE

MO-I.DK

# Prisliste SNEPLOVE
# Indholdsfortegnelse


| | |
|---|---|
| Kommunal sneplov (Minilæsser/ Minitraktor) | 3 |
| Kommunal sneplov (Minilæsser/ Minitraktor) Datablad | 4 |
| Komfort sneplov ( Miniged / Traktor) | 5 |
| Komfort sneplov ( Miniged / Traktor) Datablad | 6 |
| Side - Sneplov (Minilæsser/ Minitraktor) | 7 |
| Side - Sneplov Komfort ( Miniged / Traktor) | 8 |
| ASF- Side-Sneplov Komfort med påkørselsbeskyttelse (Miniged/Traktor) | 9 |
| D-LOCK | 10 |


Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og ændringer i afgifter samt leverings- og transportomkostninger.

## Præsentation

MO Implements A/S er etableret 1. Januar 2002. MO Implements er importør og det vil sige at vi har samlet det program, inden for maskiner til landbrug, skovbrug og entreprenørbranchen, som vi mener er bedst. Vores produkter sælges og serviceres via maskinforretninger. Vi har et stort bredt lager af de mest gængse produkter således at vi altid klarer en hurtig og smidig levering. Samtidig har vi et bredt udvalg af reservedele til de produkter vi arbejder med, for at sikre vore brugere bedst muligt.

Siden maj 2002 har vi været skandinavisk importør af Hauer frontlæssere fra Østrig, der er et familieejet firma, som har produceret frontlæssere og redskaber siden 1962.

Maschio Gaspardo er Italiens og en af verdens største producenter af landbrugsmaskiner og her er ligeledes mangeårige relationer. Med Maschio Gaspardo er vi førende inden for bl.a. såteknik, præcissionssåning og specialsåmaskiner, ligesom der er store kompetencer inden for mulchløsninger og jordbearbejdning.




---

**Kontaktinformation**

📍 Adresse: Ulvevej 24C 7800 Skive
📞 Telefon: 96140444
🌐 Web: mo-i.dk

## Kommunal sneplov (Minilæsser/ Minitraktor)

**Standardudstyr**

- Fjederbelastet gummiskraber (kollisionsbeskyttelse)
- Hydraulisk justering med elektrisk omskifter
- Dobbeltvirkende styreenhed
- Pendulophæng
- Bladhøjde 60 cm
- Hydraulisk tilt op til 30°

NYHED




| Vare nr | Beskrivelse | Vægt kg | Salgspris |
|---|---|---|---|
| 37020150 | Kommunal sneplov 1,50 m KAT 0 / 1 | 145 | **28.350 kr.** |
| 37020180 | Kommunal sneplov 1,80 m KAT 0 / 1 | 160 | **29.900 kr.** |
| 37020200 | Kommunal sneplov 2,00 m KAT 0 / 1 | 175 | **31.650 kr.** |
| 37020220 | Kommunal sneplov 2,20 m KAT 0 / 1 | 190 | **34.000 kr.** |
| 37023150 | Kommunalt sneplov 1,5 m trekantophæng | 142 | **29.800 kr.** |
| 37023180 | Kommunalt sneplov 1,8 m trekantophæng | 159 | **31.350 kr.** |
| 37023200 | Kommunalt sneplov 2,0 m trekantophæng | 167 | **33.100 kr.** |
| 37023220 | Kommunalt sneplov 2,2 m trekantophæng | 179 | **35.450 kr.** |
| 37025150 | Kommunalt sneplov 1,5 m D-LOCK | 175 | **30.300 kr.** |
| 37025180 | Kommunalt sneplov 1,8 m D-LOCK | 193 | **31.850 kr.** |
| 37025200 | Kommunalt sneplov 2,0 m D-LOCK | 200 | **33.600 kr.** |
| 37025220 | Kommunalt sneplov 2,2 m D-LOCK | 212 | **35.950 kr.** |
| | **EKSTRAUDSTYR** | | |
| 37012297 | LED-begrænsningslys | 4 | **1.400 kr.** |
| 37020400 | Hjulsæt 160 x 50 mm | 12 | **5.600 kr.** |
| 37020410 | Meder til kommunal sneplov | 20 | **3.050 kr.** |


D-LOCK (Påboltede beslag)







## Kommunal sneplov (Minilæsser/ Minitraktor) Datablad

| Varernummer | 37025150 | 37025180 | 37025200 | 37025220 |
|---|---|---|---|---|
| Arbejdsbredde (B) (m) | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Bredde i skråstilling (B1) (m) | 1,39 | 1,66 | 1,84 | 2,02 |
| Bredde i V-stilling (B2) (m) | 1,38 | 1,65 | 1,83 | 2,01 |
| Montering | KAT 0 / KAT 1 / D-lock | | | |
| Skråvinkel (°) | ca. 30º | | | |
| Hydrauliktilslutning | 1 x dobbeltvirkende (DV) | | | |
| Arbejdstryk (bar) | 180 | | | |
| Olieflow (l/min) | 30 | | | |
| Elektrisk tilslutning | 12 V (ISO-4165 eller cigarettænderstik) | | | |
| Ophæng | Pendulophæng | | | |
| Pendulvinkel (°) | ca. ± 8 | | | |
| Vægt (kg) | 145 | 160 | 175 | 190 |



## Komfort sneplov ( Miniged / Traktor)

**Standardudstyr**

- Hydraulisk indstilling
- Pendul- og højdeudligning med automatisk centrering via fjedre
- Dobbeltvirkende hydraulikudtag med magnetventil og omskifter til kabinebetjening
- Gummiskær med påkørselsbeskyttelse
- Forberedt for montering af støttehjul eller glidesko (ikke på 2,00 m modellen)
- Ryddebredde ved vinkling op til 30 cm mindre end plovbredden

NYHED





| Vare nr | Beskrivelse | Vægt kg | Salgspris |
|---|---|---|---|
| 37014190 | Sneplov Komfort 2,0 m EURO / KAT 2 | 361 | **43.800 kr.** |
| 37014220 | Sneplov Komfort 2,2 m EURO / KAT 2 | 383 | **44.500 kr.** |
| 37014260 | Sneplov Komfort 2,6 m EURO / KAT 2 | 425 | **46.900 kr.** |
| 37014290 | Sneplov Komfort 2,9 m EURO / KAT 2 | 441 | **49.400 kr.** |
| 37014195 | Sneplov Komfort 2,0 m D-LOCK | 405 | **43.800 kr.** |
| 37014225 | Sneplov Komfort 2,2 m D-LOCK | 426 | **44.500 kr.** |
| 37014265 | Sneplov Komfort 2,6 m D-LOCK | 458 | **46.900 kr.** |
| 37014295 | Sneplov Komfort 2,9 m D-LOCK | 479 | **49.400 kr.** |
| | **EKSTRAUDSTYR** | | |
| 37012297 | LED-markeringslygter | 4 | **1.400 kr.** |
| 37012299 | Hjulsæt 160 x 50 mm | 15 | **6.450 kr.** |
| 37012298 | Meder til kommunal sneplov | 12 | **3.050 kr.** |


D-LOCK (Påboltede beslag)
SE BAGSIDE



Pendulophæng




Hydralisk sving





Kombi ramme.

## Komfort sneplov ( Miniged / Traktor) Datablad

| **Varernummer, EURO/KAT 2** | 37014190 | 37014220 | 37014260 | 37014290 |
|---|---|---|---|---|
| **Varernummer, D-lock** | 37014195 | 37014225 | 37014265 | 37014295 |
| Arbejdsbredde (B) (m) | 2,04 | 2,20 | 2,60 | 2,88 |
| Bredde i skråstilling (B1) (m) | 1,81 | 1,95 | 2,28 | 2,55 |
| Bredde i V-stilling (B2) (m) | 1,83 | 1,98 | 2,3 | 2,59 |
| Montering | KAT 0 / KAT 1 / D-lock | | | |
| Skråvinkel (°) | ca. 30º | | | |
| Hydrauliktilslutning | 1 x dobbeltvirkende (DV) | | | |
| Arbejdstryk (bar) | 180 | | | |
| Olieflow (l/min) | 30 | | | |
| Elektrisk tilslutning | 12 V (ISO-4165 eller cigarettænderstik) | | | |
| Ophæng | Pendulophæng | | | |
| Pendulvinkel (°) | ca. ± 8 | | | |
| Vægt (kg) | 361 / 405 | 383 / 426 | 425 / 458 | 441 / 479 |



## Side - Sneplov (Minilæsser/ Minitraktor)

Side-Sneploven Kommunal med arbejdsbredder fra **1,50 m til 2,20 m** er velegnet til rydning af veje og stier. Gummiskæret reducerer risikoen for skader på vejbelægningen.

**Standardudstyr**


- ❖ Pendulophæng
- ❖ Bladhøjde 60 cm
- ❖ Sving op til 30°

NYHED



| Vare nr | Beskrivelse | Vægt kg | Salgspris |
|---|---|---|---|
| 37021150 | Side-Sneplov 1,5 m KAT 0 / 1 | 145 | **14.600 kr.** |
| 37021180 | Side-Sneplov 1,8 m KAT 0 / 1 | 160 | **15.400 kr.** |
| 37021200 | Side-Sneplov 2,0 m KAT 0 / 1 | 170 | **16.150 kr.** |
| 37021220 | Side-Sneplov 2,2 m KAT 0 / 1 | 180 | **16.650 kr.** |
| 37024150 | Side-Sneplov 1,5 m A-ramme | 124 | **16.050 kr.** |
| 37024180 | Side-Sneplovl 1,8 m A-ramme | 138 | **16.850 kr.** |
| 37024200 | Side-Sneplov 2,0 m A-ramme | 146 | **17.600 kr.** |
| 37024220 | Side-Sneplov 2,2 m A-ramme | 153 | **18.100 kr.** |
| 37026150 | Side-Sneplov 1,5 m D-LOCK | 155 | **16.550 kr.** |
| 37026180 | Side-Sneplov 1,8 m D-LOCK | 169 | **17.350 kr.** |
| 37026200 | Side-Sneplov 2,0 m D-LOCK | 177 | **18.100 kr.** |
| 37026220 | Side-Sneplov 2,2 m D-LOCK | 184 | **18.600 kr.** |
| | **EKSTRAUDSTYR** | | |
| 37021400 | Hydraulisk skråstilling til sneplov Kommunal, 1 x DW | 15 | **5.550 kr.** |
| 37012297 | LED-markeringslygt LED-markering LED-markerii LED-markerii LED-markeringslyç LED-markeringsl | 4 | **1.400 kr.** |
| 37020400 | Hjul til sneplov Kommunal (fra 1,80 m), hjulstørrelse 160 x 50 mm | 12 | **5.600 kr.** |
| 37020410 | Glidesko til sneplov Kommunal (fra 1,80 m) | 12 | **3.050 kr.** |

D-LOCK (Påboltede beslag)
SE BAGSIDE



Glidesko



30 mm gummiskær og

## Side - Sneplov Komfort ( Miniged / Traktor)

NYHED

Side-Sneploven Komfort med arbejdsbredder fra **2,00 m til 2,90 m** er velegnet til rydning af veje og stier. Gummiskæret reducerer risikoen for skader på vejbelægningen.

**Standardudstyr**

- Bladhøjde 80 cm
- **Gummiskær:** 50 mm tykt – kan udskiftes i sektioner
- Sving op til 30°
- **Beslag til støttehjul/glidesko:** forberedt til serien *(undtagen sneskær DSK 2,00 m)*




| Vare nr | Beskrivelse | Vægt kg | Salgspris |
|---|---|---|---|
| 37012120 | Side-sneplov Komfort 2,00 m | 274 | **24.200 kr.** |
| 37012210 | Side-sneplov Komfort 2,20 m | 296 | **25.300 kr.** |
| 37012240 | Side-sneplov Komfort 2,50 m | 321 | **26.900 kr.** |
| 37012280 | Side-sneplov Komfort 2,90 m | 351 | **29.500 kr.** |
| | **EKSTRAUDSTYR** | | |
| 37012297 | LED-markeringslys | 4 | **1.400 kr.** |
| 37012299 | Hjulsæt til side-sneplov, hjulstørrelse 160 x 50 mm | 15 | **6.450 kr.** |
| 37012298 | Slæbeskosæt til Side-sneplov Komfort | 12 | **3.050 kr.** |



Glidesko



50 mm gummiskær og

## ASF- Side-Sneplov Komfort med påkørselsbeskyttelse (Miniged/Traktor)

ASF Side-Sneploven Komfort med gummiskær med påkørselsbeskyttelse
arbejdsbredder fra **2,00 m til 2,90 m** er velegnet til rydning af veje og stier. Gummiskæret reducerer risikoen for skader på vejbelægningen.

**Standardudstyr**

- ❖ Kombiophæng for EURO og 3-punktsophæng KAT 2
- ❖ Bladhøjde 80 cm
- ❖ Forberedt til støttehjul eller glidesko
- ❖ Kraftig gummiskær med påkørselsbeskyttelse
- ❖ Sving op til 30°




| Vare nr | Beskrivelse | Vægt kg | Salgspris |
|---|---|---|---|
| 37013190 | ASF Side-sneplov Komfort med påkørselsbeskyttelse 2,00 m | 274 | **30.400 kr.** |
| 37013220 | ASF Side-sneplov Komfort med påkørselsbeskyttelse 2,20 m | 296 | **31.600 kr.** |
| 37013250 | ASF Side-sneplov Komfort med påkørselsbeskyttelse 2,50 m | 321 | **33.300 kr.** |
| 37013290 | ASF Side-sneplov Komfort med påkørselsbeskyttelse 2,90 m | 351 | **36.100 kr.** |
| | **EKSTRAUDSTYR** | | |
| 37012296 | Hydraulisk sving til sneplov (2 cylindre, 1 x dobbeltvirkende) | 22 | **6.550 kr.** |
| 37012298 | LED-markeringslys | 5 | **1.400 kr.** |
| 37012299 | Hjulsæt til side-sneplov, hjulstørrelse 160 x 50 mm | 15 | **6.450 kr.** |
| 37012298 | Slæbeskosæt til Side-sneplov Komfort | 12 | **3.050 kr.** |



Hydraulisk sving med 2 cylindre, 1 dobbeltvirkende olieudtag (ekstraudstyr)



Kombiophæng for EURO og 3-punktsophæng KAT 2




Fjederophængt gummiskær

# D-LOCK

**D-LOCK-system (Påboltede beslag)**

Smart og fleksibel løsning, som gør det muligt at anvende samme redskab på forskellige læssemaskiner.

Ved bestilling oplyses artikelnummer på redskab og tilkobling



| Vare nr | Beskrivelse | Salgspris |
|---|---|---|
| 51020030 | D-LOCK BESLAG SCHAEFFER NY KROG | **3.400 kr.** |
| 51020035 | D-LOCK BESLAG SCHAEFFER U-Profil 510 MM | **5.400 kr.** |
| 51020040 | D-LOCK BESLAG **WEIDEMANN** | **3.400 kr.** |
| 51020080 | D-LOCK BESLAG ATLAS AR40 - AR80 | **4.000 kr.** |
| 51020090 | D-LOCK BESLAG ATLAS 32-40 | **3.400 kr.** |
| 51020200 | D-LOCK BESLAG GIANT | **3.400 kr.** |
| 51020217 | D-LOCK BESLAG JCB Q-FIT | **4.500 kr.** |
| 51020250 | D-LOCK BESLAG SKID STEER ( BOBCAT ) | **3.400 kr.** |
| 51020360 | D-LOCK BESLAG UNILOADER, STRIGEL | **5.400 kr.** |
| 51020540 | D-LOCK BESLAG **AVANT** | **3.400 kr.** |
| 51020560 | D-LOCK BESLAG VOLVO BM | **4.000 kr.** |
| 51029970 | D-LOCK A-RAMME KAT II, TIL MAX 750 KG. | **1.750 kr.** |
| 51029980 | D-LOCK BESLAG 3-PUNKT | **3.500 kr.** |
| 51029990 | D-LOCK BESLAG **EURO** | **2.300 kr.** |
| 51010125 | D-LOCK BESLAG L30-35 | **3.400 kr.** |
| | **ANDEN TYPE D-LOCK BESLAG** | **FORHØR** |

MO implements

# ALTID OPDATERET PÅ MO-I.DK

Se vores fulde sortiment af redskaber og adaptere direkte på mobilen.

**SCAN OG SE NYESTE PRISER & KATALOGER**

KVALITET | DRIFTSIKKERHED | STYRKE


**MO-I.DK**

Tlf: 96 14 04 44 | mo@mo-i.dk

Ulvevej 24c, 7800 Skive